

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - Matériaux de montage



2200911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200911>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pied de montage pour fixation murale des embases HC-UAL



Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 2200911 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | ACFAAZ |
| Product key | ACFAAZ |
| Page catalogue | Page 768 (C-1-2013) |
| GTIN | 4046356716871 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,05 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 31,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 76169990 |
| Pays d'origine | HU |

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - Matériaux de montage



2200911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200911>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de produit | Matériel montage |
| Gamme de produits | HC-ALU |
| Version | Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de profilé de 100 mm |
| Type de boîtier | Boîtier en profilé |
| Ouverture de ventilation disponible | non |
| Série de boîtiers | HC-ALU |

Dimensions

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 104,4 mm |
|----------|----------|

2200911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200911>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182701 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

HC-ALU 6 MOUNT 100 GY - Matériaux de montage



2200911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200911>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr