

NTERPHONE 1 à 3 boutons



- > AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- > LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES











Vidéo

Anti-vandale

Rozoh.info

Temps réel / distance

- Interphone vidéo 1 à 3 boutons
 Avec ou sans lecteur de badges
- Avec ou sans clavier codé

mains-libres

- Pose en encastrement
- Finition Inox

GAMME

R204-0001	Interphone Vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres - Pose en encastrement - Finition Inox
R204-0101	Interphone Vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres- Pose en encastrement - Finition Inox
R204-0201	Interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrement - Finition inox
R204-0202	Interphone vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrement - Finition inox
R204-0203	Interphone vidéo 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé - Pose en encastrement - Finition inox



DESCRIPTIF

Module de transmissions + Carte relais CARACTÉRISTIQUES MODULE Module déporté Oui Nombre d'interphone par module Plug and Play 10 ans EQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes Va à 10 Nombre max de codes Clavier codé Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Soucle auditive Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Oui Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage Pack Starter Non	Nombre max de fiches (contacts) appelés	3		
Module déporté Module déporté Nombre d'interphone par module Plug and Play 10 ans EQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes Nombre de caractères pour les codes Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Soucle auditive Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Linox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Âfficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui PACKS COMPATIBLES	SYSTÈME			
Module déporté Oui Nombre d'interphone par module 1 Plug and Play 10 ans Inclus ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes 4 à 10 Nombre max de codes 5000 Clavier codé Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access 50 000 Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Oui Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires 5/jour sur 365 Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation 30 s à 5 min Clavier braille Selon modèle Conformité ERP Oui Écran d'affichage 2 lignes 16 car	Module de transmissions + Carte relais	4G		
Nombre d'interphone par module Plug and Play 10 ans EQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes 4 à 10 Nombre max de codes 5000 Clavier codé Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Lecteur de badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Linox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti POACKS COMPATIBLES	CARACTÉRISTIQUES MODULE			
Plug and Play 10 ans EQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes 4 à 10 Nombre max de codes 5000 Clavier codé Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui PACKS COMPATIBLES	Module déporté	Oui		
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS Nombre de caractères pour les codes 4 à 10 Nombre max de codes 5000 Clavier codé Selon modèle Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access 50 000 Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Oui Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires 5/jour sur 365 Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation 30 s à 5 min Clavier braille Selon modèle Conformité ERP Oui Écran d'affichage 2 lignes 16 caractères Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage nivea	Nombre d'interphone par module	1		
Nombre de caractères pour les codes Nombre max de codes Clavier codé Lecteur de badges mains-libres Selon modèle Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Messages fonctionnels (appels en cours) Rétro-éclairé Messages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Plug and Play 10 ans	Inclus		
Nombre max de codes Clavier codé Lecteur de badges mains-libres Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé Lecteur de badges mains-libres Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Jusqu'à 10 Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10		
Lecteur de badges mains-libres Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Nombre max de codes	5000		
Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Clavier codé	Selon modèle		
Rozoh Access Boucle auditive Oui Alertes techniques 1 (+3) Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Lecteur de badges mains-libres	Selon modèle		
Alertes techniques Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES		50 000		
Compatible avec badges MIFARE® Oui GESTION / FONCTIONS Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Boucle auditive	Oui		
Plages horaires d'accès libre Oui Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Alertes techniques	1 (+3)		
Plages horaires d'accès libre Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Compatible avec badges MIFARE®	Oui		
Nombre de plages horaires Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES Oui 5/jour sur 365 Oui Jusqu'à 10 Bencastrement Oui 2 lignes 16 caractères Rétro-éclairé Synthèse vocale Sans démontage Oui PACKS COMPATIBLES	GESTION / FONCTIONS			
Gestion des jours fériés Oui Gestion des vacances scolaires Oui Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation 30 s à 5 min Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Oui PACKS COMPATIBLES	Plages horaires d'accès libre	Oui		
Gestion des vacances scolaires Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti PACKS COMPATIBLES	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365		
Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton Gestion des accessoires par couleur Oui POSE Encastrement FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Gestion des jours fériés	Oui		
Gestion des accessoires par couleur POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation 30 s à 5 min Clavier braille Selon modèle Conformité ERP Oui Écran d'affichage 2 lignes 16 caractères Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Gestion des vacances scolaires	Oui		
POSE Encastrement FINITION Inox Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms PACKS COMPATIBLES	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10		
FINITION Durée de la mise en relation Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms PACKS COMPATIBLES	Gestion des accessoires par couleur	Oui		
Durée de la mise en relation Clavier braille Selon modèle Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	POSE	Encastrement		
Clavier braille Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	FINITION	lnox		
Conformité ERP Oui Écran d'affichage Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Durée de la mise en relation	30 s à 5 min		
Écran d'affichage Afficheur Afficheur Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Clavier braille	Selon modèle		
Afficheur Rétro-éclairé Messages fonctionnels (appels en cours) Synthèse vocale Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Conformité ERP	Oui		
Messages fonctionnels (appels en cours) Réglage niveau sonore Sans démontage Renvoi automatique appel non abouti Oui Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Écran d'affichage	0		
Réglage niveau sonore Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Afficheur	Rétro-éclairé		
Renvoi automatique appel non abouti Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Messages fonctionnels (appels en cours)	Synthèse vocale		
Plages horaires d'affichage noms Oui PACKS COMPATIBLES	Réglage niveau sonore	Sans démontage		
PACKS COMPATIBLES	Renvoi automatique appel non abouti	Oui		
	Plages horaires d'affichage noms	Oui		
Pack Starter Non	PACKS COMPATIBLES			
	Pack Starter	Non		
Pack Booster Oui	Pack Booster	Oui		
Pack One Non	Pack One	Non		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Par le Module 24 V DC 2,5A

CÂBLAGE

Module vers carte relais

4 fils - ø8/10e - Max 100 m

Carte relais vers interphone

4 fils - ø**8/10° - Max 100 m** *Module vers Interphone*

8 fils - ø8/10° - Max 100 m

DIMENSIONS (LxHxP)

L 135 mm

1 bouton sans lecteur H 185 mm

1 bouton avec lecteur H 260 mm

1 bouton, 2 boutons et 3 boutons avec lecteur et clavier **H 394 mm**


P 2,5 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement Interphone : -20° à + 60°C

Indice Protection Interphone: IP54

SCHÉMA SIMPLIFIÉ





ROZOH.INFO, UN SEUL OUTIL SÉCURISÉ POUR :

gérer tous vos équipements Rozoh et Kibolt gérer tous vos sites et usagers.

RENDEZ-VOUS VITE SUR **ROZOH.INFO** et découvrez tous nos tutos et vidéos.



