

PRODUCT-DETAILS

100813K

BRIOSPOT R 60L COM BLK DBR



### Informations générales

Extension du type de produit	100813K
Code de produit	7TCA309010R0127
EAN	5415022522907
Description courte	BRIOSPOT R 60L COM BLK DBR
Description longue	BAES - Briospot Montage Encastré - Evacuation Led - Adressable SATI - Couleur noir - Dispositif de balisage renforcé

### Technique

Fonction	Escape route signage
Tension nominale ( $U_r$ )	230 V
Type de tension	AC
Alimentation	0.7 W
Classe d'efficacité énergétique	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	A++
Type de test	8
Type de commutation	6000 K
	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
	Suitable for through wiring

Flux lumineux	45+45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de marquage	InsérerFeuille
Type de montage	Built-in
Type d'affichage	Single/double-sided
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	100 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP43
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	128 mm
Produit Hauteur Net	8.5 mm
Produit Longueur Net	220 mm
Poids net	1.2348 lb 560 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.705 kg
UPC	075114429009

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A4502
Certificat NF	9AKK108468A1787

## Installation

Instructions et manuels	9AKK108466A7539
-------------------------	-----------------

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A8456
Marketing Video	9AKK108466A7145

---

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

