

PRODUCT-DETAILS

CR-P024DC2SS42V

CR-P024DC2SS42V Interface relay, cpl. with socket, function module and holder



Informations générales

Extension du type de produit	CR-P024DC2SS42V
Code de produit	1SVR405601R1010
EAN	4013614403040
Description courte	CR-P024DC2SS42V Interface relay, cpl. with socket, function module and holder
Description longue	The CR-P024DC2SS42V a complete relay assembly consisting of an interface relay, socket, holder and function module. The interface relay is from the CR-P (pcb) relay range. This relay operates with a 24 V DC rated control supply voltage and has a 2 c/o (SPDT) output contact rated at 250 V / 8 A.

Commande

EAN	4013614403040
Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85364900

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CDC110004C0210_05
Instructions et manuels	1SVC405650M9000
Instructions et manuels (Partie 2)	1SVC405600M9000

CAD Dimensional
Drawing

2CDC001079B0201

Dimensions

Produit Largeur Net	16 mm
Produit Hauteur Net	69 mm
Produit Longueur Net	76 mm
Poids net	0.057 kg

Technique

Fonction	Pluggable fully assembled pcb interface relay CR-P
Rated Control Supply Voltage (U _s)	24 V DC
Sortie	2 c/o (SPDT) contacts
Output Signal	250 V / 8 A
Type de borne	Screw Terminals
Indice de protection	IP40
Normes et standards	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 IEC/EN 61984

Environnement

Informations RoHS	1SVD982018-0001
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SVD982018-0003
--------------------------------	-----------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	92 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	220 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	65 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.667 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4013614551505

Classifications

Code de classification d'objet	K
ETIM 7	EC001437 - Switching relay
ETIM 8	EC001437 - Switching relay
ETIM 9	EC001437 - Switching relay

eClass

V11.0 : 27371601

UNSPSC

39122331

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Relais électroniques → Relais et optocoupleurs d'interface

