

PRODUCT-DETAILS

DMS132-Y

DMS132-Y Door Mounting Kit



Informations générales

Extension du type de produit	DMS132-Y
Code de produit	1SAM201912R1011
EAN	4013614421655
Description courte	DMS132-Y Door Mounting Kit
Description longue	DMS132-Y door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily integrated in cubicals and machines. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is 3-times lockable in OFF position.

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SBC100173C0201
Instructions et manuels	2CDC131029M6804
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Schéma dimensionnel

1SAM200440F0001

Dimensions

Produit Largeur Net	137 mm
Produit Hauteur Net	121 mm
Produit Longueur Net	120 mm
Poids net	0.17 kg

Technique

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Actuator Type	Rotary Handle
Couleur	yellow / red
Indice de protection	IP65
Normes et standards	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Type de produit	Door Mounting Kit
Adapté pour	MS116 MS132
Adapté pour la classe de produit	Manual Motor Starter
Groupe d'accessoires	Mechanical
Type d'accessoire	Door Mounting Kit
Remarques	For detailed specification see installation instruction

Technique UL/CSA

Enclosure Type UL/CSA	12
-----------------------	----

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +70 °C Storage -50 ... +80 °C
REACH Declaration	1SAA963005-4502
Informations RoHS	1SAA963006-4502
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat cUL	cUL_E137861
Déclaration de Conformité - CE	1SAD101100-3411
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3411
Certificat UL	UL_E137861

Emballage

Emballage Niveau 1	129 mm
--------------------	--------

Largeur

Emballage Niveau 1 Longueur	129 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	141 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.265 kg
Emballage Niveau 1 EAN	4013614421655
Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	31162313
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	2988 >> Mounting kits
E-Number (Finland)	3705862

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Disjoncteurs-moteurs → Manual Motor Starters
Accessories

