

**GWDR PG21-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | GWDR NP (joint plat - néoprène), Bague d'étanchéité, PG 21, Néoprène |
| Référence  | <a href="#">1719590000</a>   |
| Type       | GWDR PG21-NP   |
| GTIN (EAN) | 4008 19035285 1  |
| Qté.       | 100 pièce(s)   |

## GWDR PG21-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 0,98 g

### Températures

Température de fonctionnement -40 °C... 100 °C

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001181    | ETIM 7.0    | EC001181    |
| ETIM 8.0    | EC001181    | ECLASS 9.0  | 27-43-03-19 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-90 | ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 | ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |

### Caractéristiques générales

|  |          |  |        |
|--|----------|--|--------|
| Diamètre du joint d'étanchéité           | 35 mm    | Diamètre extérieur                       | 35 mm  |
| Diamètre interne D2                      | 28,3 mm  | Filetage (extérieur)                     | PG 21  |
| Matériau                                 | Néoprène | Nombre de conducteurs                    | 1      |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C   | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Presse-étoupes                           | PG 21    | Silicone                                 | Non    |

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |

**Fiche de données**

**GWDR PG21-NP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

