

PRODUCT-DETAILS

AUX-C 1S52 24VdC XT5 W

AUX-C 1S52 24VdC XT5 W



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | AUX-C 1S52 24VdC XT5 W |
| Code de produit | 1SDA104792R1 |
| EAN | 8056221026925 |
| Description courte | AUX-C 1S52 24VdC XT5 W |
| Description longue | 1 CONTACT OPEN FOR TRIPPED INDICATION S52 V < 24V DC XT5 CABLED FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT5 |

Valeur Circulaire

| | |
|---|-----------------|
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Environnement

| | |
|--------------------------------|--|
| Informations environnementales | 9AKK108467A6707 |
| REACH Declaration | 9AKK108466A1425 |
| Informations RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Commande

| | |
|--------------------------|---------------|
| Order Code US and Canada | KXT5AUXCDS52W |
| EAN | 8056221026925 |
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Code douanier | 85389099 |

Dimensions

| | |
|-----------|----------|
| Poids net | 0.085 kg |
|-----------|----------|

Emballage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | box 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Largeur | 110 mm |
| Emballage Niveau 1 Hauteur | 60 mm |
| Emballage Niveau 1 Longueur | 140 mm |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.089 kg |
| Emballage Niveau 1 EAN | 8056221026925 |

Informations Supplémentaires

| | |
|--|-------------------------|
| Configuration Type | Loose or configurable |
| Number of Auxiliary Contacts CO (SPDT) | 1 |
| Quantité | 1 pièce |
| Groupe de produit | Accessories for Tmax XT |
| Type de produit | Accessory |
| Type de produit | Accessory |
| Tension nominale (U_r) | 24 V DC |
| Normes et standards | IEC, UL |
| Adapté pour | XT5 |
| Adapté pour la classe de produit | SACE Tamx XT |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|---|
| Fiche produit, informations techniques | 1SDC210100D0206 1SDC210200D0206 |
| Déclaration de Conformité - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instructions et manuels | 1SDH002011A1619 |

Classifications

| | |
|--------|------------------------------------|
| ETIM 7 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| ETIM 8 | EC000041 - Auxiliary contact block |

| | |
|--|--|
| ETIM 9 | EC000041 - Auxiliary contact block |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block |
| UNSPSC | 39121522 |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27371302 |

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Accessories for Tmax XT

