

LM-S-UWA - Adaptateur de montage

2907466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907466>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur mural universel pour un montage simple et correct de l'unité d'évaluation LM-S directement sur le mur / la plaque de montage.

Données commerciales

Référence	2907466
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLB31Z
Product key	CLB31Z
GTIN	4055626209050
Poids par pièce (emballage compris)	276,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	281 g
Numéro du tarif douanier	72193310
Pays d'origine	DE

LM-S-UWA - Adaptateur de montage



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907466>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur de montage
Gamme de produits	LM-S

Dimensions

Largeur	52 mm
Hauteur	232 mm
Profondeur	9 mm

Indications sur les matériaux


Couleur	Acier/acier inoxydable
Matériau	V4A

Montage

Type de montage	Montage mural
-----------------	---------------

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



LM-S-UWA - Adaptateur de montage



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907466>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182807
ECLASS-12.0	27182807
ECLASS-13.0	27170192

ETIM

ETIM 9.0	EC002495
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

LM-S-UWA - Adaptateur de montage



2907466

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907466>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr