




TRUKKO square

applique murale, opale, 24 W, 3000/4000/6500 K

Vous obtiendrez un éclairage particulièrement fonctionnel et variable pour votre salle de bains grâce aux LEDs haut de gamme de l'applique en saillie rectangulaire TRUKKO WL. Disponible en 3 000 K, 4 000 K, ou 6 500 K. Pour vous assurer plus de confort, sa technologie antibuée empêche la buée de se former sur le miroir. Cette applique en saillie est durable et nécessite peu d'entretien grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 heures. Le produit est prêt à être branché directement sur une tension de secteur de 230 volts.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004729
Code IP	IP 44
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Interrupteur variable
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	Ш
Puissance en watts	24 W
Température ambiante minimale	-15 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	55 A
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	1310 / 1320 / 1340 lm
Température de couleur	3000/4000/6500 Kelvin
Coloris	argent
IRC	90
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus
Risk Group	0
Largeur	60 cm
	-



Source Lumineuse



Hauteur	80 cm
Profondeur	2.8 cm
Poids net	5.975 kg
Poids brut	8.835 kg
Page du BIG WHITE	233