


PRODUCT-DETAILS

LY16-4

LY16-4 Connecting Strip



Informations générales

Extension du type de produit	LY16-4
Code de produit	1SBN071303T1000
EAN	3471523130845
Description courte	LY16-4 Connecting Strip
Description longue	<p>LY16-4 is an insulated connecting strip used on 3-pole AF(C)(S)09..16 contactors:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To obtain a star point (3 parallel-connected poles) • To connect 2 poles (LY16-4 includes secable strips) or 3 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue • To connect 2 or 3 poles in series and thus increase the DC voltage controlled by the poles: LY16-4 includes secable strips.

Commande

Quantité minimum	10 pièce
Code douanier	85369010
Groupe de produit	Accessories for Block Contactors

Downloads Préférés

CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201
-------------------------	-----------------

Dimensions

Produit Largeur Net	32.2 mm
Produit Longueur Net	14 mm
Produit Hauteur Net	17.4 mm
Poids net	0.006 kg

Technique

Degré de pollution	3
Fréquence assignée (f)	Circuit principal 50 / 60 Hz
Recommended Screw Driver	Circuit principal Pozidriv 2 Circuit principal Flat Ø 5.5 mm
Normes et standards	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adapté pour	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AFC09 AFC12 AFC16
Type de borne	Screw Terminals
Couple de serrage	Main Circuit 1.5 N·m

Environnement

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Indice de protection	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Main Terminals IP20
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informations RoHS	2CMT2021-006277
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SBD250021U1000
Declaration of Conformity - UKCA	1SBD250043U1000
Certificat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificat UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
UL Listing Card	UL_E312527

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	150 mm
Emballage Niveau 1	200 mm

Longueur

Emballage Niveau 1 Hauteur	14 mm
Emballage Niveau 1 Poids	0.06 kg
Emballage Niveau 1 EAN	3471523130845
Emballage Niveau 2 Unités	box 20 pièce
Emballage Niveau 2 Poids	0.12 kg
Emballage Niveau 3 Unités	840 pièce

Classifications

eClass	V11.1 : 27371392
E-Number (Sweden)	3210082
ETIM 6	EC002498 - accessoires pour électriques à basse tension
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4538 >> Terminal strips
UNSPSC	39121407

Catégories

Produits basse tension → Produits de Contrôle, Protection et sécurité machines → Contacteurs → Block Contactors Accessories

