


# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10

**excel**  
without compromise.



- ✕ Cat6A 28AWG haute flexibilité
- ✕ Convient aux applications 10 Gigabits 10GBase-T
- ✕ Prise en charge des applications PoE++
- ✕ Écran en feuille individuelle sur chaque paire
- ✕ Moulage de style lame avec protecteur de clip
- ✕ Convient aux installations avec ou sans blindage

## Présentation du produit

Les cordons de brassage mini Cat6A 28AWG d'Excel repoussent les capacités de performance de l'infrastructure en cuivre vers de nouveaux sommets. Conçus conformément aux normes ISO et EIA/TIA actuelles pour des performances de Classe EA/Catégorie 6A améliorée, ces produits sont destinés à offrir des performances réseau fiables et élevées, notamment la prise en charge de 10GBase-T, de l'Ethernet 10 Gigabits et du PoE++.

Chaque cordon de brassage de Catégorie 6A d'Excel se compose de 4 paires torsadées de fils de cuivre de calibre 28AWG, une bande en feuille d'aluminium/polyester offre un écran individuel pour chaque paire, adapté aux installations avec ou sans blindage. Ces paires sont ensuite câblées ensemble, avec différentes longueurs de torsion pour garantir des performances optimales.

Des fiches RJ45 blindées à broches décalées terminent le câble, et chaque cordon est équipé de manchons moulés minces codés en couleur avec une nouvelle fiche au design compact propre à Excel, ce qui en fait un excellent cordon de brassage pour une utilisation dans les installations à haute densité avec une meilleure circulation de l'air et des installations plus propres.

## Caractéristiques du produit

| Élément                           | Valeur    |
|-----------------------------------|-----------|
| catégorie                         | 6A (IEC)  |
| longueur                          | 0,5 m     |
| type de connecteur raccordement 1 | RJ45 8(8) |
| type de connecteur raccordement 2 | RJ45 8(8) |
| couleur de gaine                  | jaune     |


# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10

**excel**  
without compromise.

|   |         |
|---|---------|
| douille de protection contre le ployage               | injecté |
| protection du levier d'arrêt                          | non     |
| couleur de la douille de protection contre le ployage | jaune   |
| finition ignifugée                                    | oui     |
| construction de câbles                                | 1x4     |
| dimension AWG   | 28      |
| brochage  | 1:1     |

## Dessin de produit



## Normes applicables

| Norme applicable         | Détail   |
|--------------------------|--|
| ISO/IEC 11801:2017       | Technologie de l'information - Câblage générique pour les locaux des clients : Partie 1 Exigences générales  |
| EN 50173-2:2018          | Technologie de l'information - Systèmes de câblage générique - Exigences générales   |
| ANSI/TIA 568-D           | Normes de câblage et de composants de câblage de télécommunications à paire torsadée équilibrée  |
| IEC 61156-6:2020         | Câbles multicœurs et à paires/cuadruples symétriques pour les communications numériques - Partie 6 : Câbles à paires/cuadruples symétriques avec caractéristiques de transmission jusqu'à 1000 MHz - Câblage de la zone de travail - Spécification par section |
| IEC 60332-1-2:2004       | Tests sur les câbles électriques et à fibres optiques en conditions d'incendie. Test de propagation de flamme verticale pour un fil ou un câble isolé unique. Procédure pour une flamme pré-mélangée de 1 kW   |
| IEC 61034-2:2005+A1:2013 | Mesure de la densité de fumée des câbles brûlant dans  |

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10



|  |   |
|--|---|
|  | des conditions définies - Partie 2 : Procédure d'essai et exigences   |
| IEEE802.3bt                                | Type 4 4PPoE à 100 W, 60 V CC   |
| RoHS-II/-III (2011/65/EU & 2015/863): 2023 | Our products, demonstrate full adherence to the regulatory stipulations of the EU Directive 2011/65/EU (RoHS-II) and its corresponding delegated directive 2015/863 (RoHS-III). |
| WFD: 2023                                  | Compliant to Waste Framework Directive  |
| SCIP: 2023                                 | Compliant - Does Not Contain Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)   |
| POPs (EU) No 2019/1021                     | EU Regulation for the restriction of Persistent Organic Pollutants.   |

## Informations concernant les références produits

| Référence du produit | Description  |
|----------------------|--|
| 103-204              |  |
| 103-206              |  |
| 103-207              |  |
| 103-208              |  |
| 103-209              |  |
| 103-211              |  |
| 103-212              |  |
| 103-213              |  |
| 103-214              |  |
| 103-215              |  |
| 103-218-10           |  |
| 103-219-10           |  |
| 103-220-10           | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Gris (Paquet de 10) |
| 103-221              | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Gris                  |
| 103-222              | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Gris                  |
| 103-223              | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Gris                  |
| 103-224              |  |
| 103-225              | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Gris                  |
| 103-226-10           | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Gris (Paquet de 10) |

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10



|            |   |
|------------|---|
| 103-227-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Gris (Paquet de 10)  |
| 103-228    |   |
| 103-229    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 10 m Gris                  |
| 103-230-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Bleu (Paquet de 10)  |
| 103-231    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Bleu                   |
| 103-232    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Bleu                   |
| 103-233    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Bleu                   |
| 103-234    |   |
| 103-235    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Bleu                   |
| 103-236-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Bleu (Paquet de 10)  |
| 103-237-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Bleu (Paquet de 10)  |
| 103-239    |   |
| 103-240-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Rouge (Paquet de 10) |
| 103-241    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Rouge                  |
| 103-242    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Rouge                  |
| 103-243    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Rouge                  |
| 103-244    |   |
| 103-245    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Rouge                  |
| 103-247-10 |   |
| 103-249    |   |
| 103-250-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10) |
| 103-251    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Jaune                  |
| 103-252    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Jaune                  |
| 103-253    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Jaune                  |
| 103-254    |   |
| 103-255    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Jaune                  |
| 103-256-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Jaune (Paquet de 10) |
| 103-257-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Jaune (Paquet de 10) |
| 103-259    |   |
| 103-260-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Vert (Paquet de 10)  |

# Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10



|            |  |
|------------|--|
| 103-261    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Vert                    |
| 103-262    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Vert                    |
| 103-263    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Vert                    |
| 103-264    |  |
| 103-265    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Vert                    |
| 103-266-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Vert (Paquet de 10)   |
| 103-267-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Vert (Paquet de 10)   |
| 103-269    |  |
| 103-270-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Blanc (Paquet de 10)  |
| 103-271    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Blanc                   |
| 103-272    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Blanc                   |
| 103-273    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Blanc                   |
| 103-274    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Blanc                 |
| 103-275    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Blanc                   |
| 103-276-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Blanc (Paquet de 10)  |
| 103-277-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Blanc (Paquet de 10)  |
| 103-279    |  |
| 103-280-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Noir (Paquet de 10)   |
| 103-281    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Noir                    |
| 103-282    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Noir                    |
| 103-283    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Noir                    |
| 103-284    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1,5 m Noir                  |
| 103-285    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Noir                    |
| 103-286-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,2 m Noir (Paquet de 10)   |
| 103-287-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,3 m Noir (Paquet de 10)   |
| 103-290-10 | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 0,5 m Orange (Paquet de 10) |
| 103-291    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 1 m Orange                  |
| 103-292    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 2 m Orange                  |
| 103-293    | Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 3 m Orange                  |
| 103-294    |  |

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH  
0,5 m Jaune (Paquet de 10)

Référence du produit: 103-250-10



103-295

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG LSOH 5 m Orange

103-296

103-297

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan  
- conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.