

## ADS/10-2/25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts. Ils comportent également des plaques d'adaptation (ADP).

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Plaque d'adaptation, Taille: 4, Plastique, gris, 4
Référence	<a href="#">1666230000</a>
Type	ADS/10-2/25
GTIN (EAN)	4008 190423278
Qté.	10 pièce(s)

## ADS/10-2/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0,354 inch
Largeur	34,5 mm	Largeur (pouces)	1,358 inch
Cote de fixation hauteur	57 mm	Cote de fixation largeur	27 mm
Poids net	6,2 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002309	ETIM 7.0	EC002309
ETIM 8.0	EC002309	ECLASS 9.0	27-44-02-01
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-01
ECLASS 11.0	27-44-02-01	ECLASS 12.0	27-44-02-01

## Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**Fiche de données**

**ADS/10-2/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

