

QPD QSK 5X1,5 - Cache de protection



1414758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 5x 1,5 mm², IP50



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1414758 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | BF6ZBX |
| Product key | BF6ZBX |
| Page catalogue | Page 480 (C-2-2019) |
| GTIN | 4055626033679 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,92 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-------------------|---------------------|
| Type | QPD |
| Type de produit | Cache de protection |
| Gamme de produits | QPD |
| Joint présent | non |
| Série | QPD |

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Largeur | 29 mm |
| Hauteur | 13 mm |
| Longueur | 29 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|----------|-------------|
| Couleur | transparent |
| Matériau | Plastique |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Indice de protection | IP50 |
| | IP50 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |

QPD QSK 5X1,5 - Cache de protection



1414758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00003J5

QPD QSK 5X1,5 - Cache de protection



1414758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440208 |
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002314 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

QPD QSK 5X1,5 - Cache de protection



1414758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414758>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr