



# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit

Informations générales		Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	
Culot	E27 [E27]		0,4
Durée de vie nominale	15 000 h	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Nombre de cycles d'allumage	50 000	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Type de lampe	LED	Fréquence linéaire	50 Hz
Référence de mesure de flux	Sphere	Fréquence d'entrée	50 Hz
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Consommation électrique	10 W
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Courant lampe (nom.)	75 mA
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)	Puissance équivalente	75 W
Flux lumineux	1 055 lm	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W	Tension (nom.)	220-240 V
Cohérence des couleurs	<6	<b>Température</b>	
Indice de rendu de couleur (IRC)	90	Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Température maximale du produit (nom.)	105 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	1		

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Matériaux des lampes	Plastique
Forme de la lampe	A60 [A 60 mm]


## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1218496
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

## Données du produit


Code EOC	871951432966900
Nom du produit de la commande	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940
Code de commande	32966900
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929003544302
Nom de produit complet	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514329676

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	60 mm	109 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

# Lampes CorePro LEDbulb forme classique

## Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940

