

PRODUCT-DETAILS

TS/T 1

2CSY259412R2041 TS/T 1 - Set of 10 Transponder Cards



Informations générales

Extension du type de produit	TS/T 1
Code de produit	2CSY259412R2041
EAN	8012542594123
Description courte	2CSY259412R2041 TS/T 1 - Set of 10 Transponder Cards
Description longue	The transponder card uses passive transponder technology operating in radio frequency (MIFARE technology), without the need for contact between the reader and the card itself. The transponder card is read by swiping it in front of the reader at a maximum distance of 20 mm (can be reduced according to installation environment).

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Technique

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Fréquence (f)	13.56 ... 13.56 MHz
Product Range	KNX
Type Mémoire Données utilisateur	EEPROM
Type de montage	Flush Mounted

Qualité du matériau	Plastic
Accessories Available	Oui
Model Number	Transponder Cards
Nombre de batteries	0
Application Function	Hospitality

Environnement

Indice de protection	IP20
Statut RoHS	No declaration needed
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	50 mm
Produit Hauteur Net	10 mm
Produit Longueur Net	85 mm
Poids net	18 g

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CSC600003U5101
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002971 - System device clinic-installation
ETIM 9	EC002971 - System device clinic-installation
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → KNX → Guest Room Management → Transponder Cards

