

# UKH 150/240 EP/L25 - Profilé



3009245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009245>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Profilé



## Données commerciales

Référence	3009245
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE1ZWX
Product key	BE1ZWX
GTIN	4055626012674
Poids par pièce (emballage compris)	15,96 g
Poids par pièce (hors emballage)	15,96 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

# UKH 150/240 EP/L25 - Profilé

3009245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009245>



## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009245>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00534

3009245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009245>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

### ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UKH 150/240 EP/L25 - Profilé

3009245

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3009245>



## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)