

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1038.000

## Coffrets électriques AX

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1038.000 - Coffrets électriques AX Coffrets électriques AX en tôle d'acier

System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX en tôle d'acier offre la qualité maximale et la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de l'équipement intérieur.

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | AX 1038.000   |
| Matériau                                 | Coffret : tôle d'acier<br>Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour   |
| Finition                                 | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée                             |
| Couleur                                  | RAL 7035  |
| Composition de la livraison              | Coffret avec porte(s)<br>Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret<br>Plaque de montage<br>Bandeau perforé de porte<br>Serrure : panneton double de 3 mm |
| standard                                 | NEMA 1, 3R, 4, 12   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66   |
| Type selon la norme UL 50E               | Type 1, 3R, 4, 12   |
| Code IK                                  | IK10  |
| Dimensions                               | Largeur: 380 mm<br>Hauteur: 600 mm<br>Profondeur: 210 mm  |
| Épaisseur de matériau de la porte        | 1,5 mm  |
| Épaisseur du coffret                     | 1,25 mm   |

# Caractéristiques

---

|   |  |
|---|--|
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm   |
| Plaque de montage                             | Largeur: 330 mm<br>Hauteur: 575 mm   |
| Nombre de portes                              | 1  |
| Charnières réversibles                        | Oui  |
| Nombre de serrures                            | 2  |
| Verrouillage                                  | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Number locks: 2<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Plaque passe-câbles                           | Taille: 2<br>Nombre: 1   |
| Matériau de base                              | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage                             | 1 p.   |
| Poids/UE                                      | 14,4 kg  |
| Taux de cuivre (kg / pièce)                   | 0  |
| Numéro du tarif douanier                      | 94032080   |
| EAN   | 4028177813410  |
| ETIM 7.0                                      | EC000261   |
| ECLASS 8.0                                    | 27180101   |

# Approbation

---

|             |   |
|-------------|---|
| Approbation | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>GOST<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|-------------|---|

---

# Approbation

---

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK