



Lampes LED à filament classiques

LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|---------------------------------|------------|
| Culot | E27 [E27] |
| Conforme à la directive RoHS UE | Oui |
| Durée de vie nominale (nom.) | 15000 h |
| Cycle d'allumage | 20000X |
| Type technique | 10.5-100W |

| Photométries et Colorimétries | |
|--|-----------------------|
| Code couleur | 827 [CCT de 2 700 K] |
| Flux lumineux (nom.) | 1521 lm |
| Couleur | Blanc chaud (WW) |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 144,00 lm/W |
| Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 80 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 % |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|------------|
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Puissance (valeur nominale) | 10,5 W |

| | |
|---|-----------|
| Courant lampe (nom.) | 90 mA |
| Puissance équivalente | 100 W |
| Heure de démarrage (nom.) | 0,5 s |
| Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.52 |
| Tension (nom.) | 220-240 V |

| Températures | |
|--|-------|
| Température maximale du boîtier (nom.) | 55 °C |

| Gestion et gradation | |
|----------------------|-----|
| avec gradation | Non |

| Matériaux et finitions | |
|------------------------|--------|
| Finition de l'ampoule | Dépoli |

| Normes et recommandations | |
|------------------------------------|--------|
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 11 kWh |


Lampes LED à filament classiques

Données logistiques

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code de produit complet | 871869970416200 |
| Nom du produit de la commande | LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10 |
| Code barre produit | 8718699704162 |
| Code de commande | 70416200 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| SAP - Matériaux | 929002026431 |
| Poids net (pièce) | 0,030 kg |


Schéma dimensionnel




Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

| Product | D | C |
|--------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10 | 60 mm | 104 mm |


Données photométriques



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted





Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Lampes LED à filament classiques

Durée de vie



Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

Bulb A67 100W 1521lm 2700K E27 NDFrosted

