



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | Prisma |
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250 |
| Fonction produit | Rail |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Type de rail | Modulaire |

| | |
|-----------------------|---|
| Produit installé | <p>Acti 9: fixe C120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton TeSys: fixe GV2LE TeSys: fixe GV2ME TeSys: fixe GV2RTn Acti 9: fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fixe IM9 Vigilohm: fixe IM9-OL Compact: fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe appareil modulaire Multi 9: fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: fixe NG125 NA - contrôle: par maneton Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fixe C120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Multi 9: fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle: par maneton Acti 9: fixe lampe module 1/2 ou 1 - horizontal installation Compact: fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Acti 9: fixe appareil de mesure - horizontal installation Multi 9: fixe appareil de mesure - horizontal installation Acti 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9: fixe dispositif modulaire <= 40 A</p> |
| Description des pôles | <p>1 3P: fixe C120 1 4P: fixe C120 9 3P: fixe GV2LE 9 3P: fixe GV2ME 9 3P: fixe GV2RTn 1 3P: fixe iC120 1 4P: fixe iC120 1 3P: fixe INS100 vertical installation 1 4P: fixe INS100 vertical installation 1 3P: fixe INS160 vertical installation 1 4P: fixe INS160 vertical installation 1 3P: fixe INS40 vertical installation 1 4P: fixe INS40 vertical installation 1 3P: fixe INS63 vertical installation 1 4P: fixe INS63 vertical installation 1 3P: fixe NG125 1 4P: fixe NG125 1 3P: fixe NG125 NA 1 4P: fixe NG125 NA 1 3P: fixe INS125 vertical installation 1 4P: fixe INS125 vertical installation</p> |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|---|
| Installation description | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Coffret Pack - largeur 600 mm |
| Nombre de modules verticaux | <p>2 module(s): lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s): lampe module 1/2 ou 1, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): C120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2LE, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2ME, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): GV2RTn, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): iC120 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM20 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM20 dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM20H dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM20H dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM9 dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM9 dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): IM9-OL dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): IM9-OL dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS100, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS100, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS100, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS125, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS125, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS125, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS160, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): INS160, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): INS160, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS40, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS40, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>4 module(s): INS63, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): INS63, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>2 module(s): appareil de mesure, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>3 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>8 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>8 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>6 module(s): dispositif modulaire <= 40 A, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>6 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largeCoffret Pack</p> <p>4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>4 module(s): appareil modulaire, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 NA, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH10, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH21, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>3 module(s): RH99, direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): C120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): iC120 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> <p>5 module(s): NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire</p> <p>5 module(s): NG125 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largeCoffret</p> |
| Pas de 9 mm | 48 |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

| | |
|------------------|---------|
| Hauteur | 93,5 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Poids du produit | 0,24 kg |
| Couleur | Gris |

Environnement

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Normes | NF EN 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASEFA |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|