

PRODUCT-DETAILS

BL651

BL651 Trim frame with door



Informations générales

Extension du type de produit	BL651
Code de produit	2CPX031090R9999
EAN	4011617310907
Description courte	BL651 Trim frame with door
Description longue	Trim frame and door, suitable for UK66.. consumer unit, color: anthracite, RAL 7016, the tip-in closure impresses with its modern design and simple operation, a safety lock is available as an accessory for more security. The design doors highlights any environment. Tone-in-tone, or with deliberate emphasis.

Technique

Model Number	Protective door
Type d'accessoire	door with frame
Type de boîtier	Trim frame with door
Door Type	Single
Finition de surface	Powder-coated
Matériau	Steel
DIN Place Units	60
RAL Number	RAL 7016 - Gris anthracite
Couleur	Anthrazite

Environnement

Indice de protection	IP30
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	2CPC100018X0201
REACH Declaration	2CPC100005X0201
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	384 mm
Produit Hauteur Net	872 mm
Produit Longueur Net	33 mm
Poids net	2.597 kg

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	pack 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	2.701 kg
E-Number (Sweden)	2201203

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CPC100018X0201
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CPC130111M5601
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
Building Information Modeling - BIM	9AKK107046A7951

Classifications

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27182204
Code de classification d'objet	U

Catégories

Produits basse tension → Tableaux, Coffrets et Armoires → Petit coffret modulaires → Tableaux d'abonné encastrés → Accessoires UK600

