

Fiche produit

Article n° 80.020.4100.0

Relais statique FLARE-24VDC/48VDC-0,5A



Article n°	80.020.4100.0
EAN	4015573438835
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

**général**

Version modulaire	Aucun
-------------------	-------


**Données techniques**

Type de connexion	Raccordement à ressort
Type de l'excitation	DC
Tension min. de raccordement	4,4 V
Tension max. de raccordement	53 V
Courrant nominal de fonctionnement DC	0,5 A
Tension de commande minimum	10 V
Tension de commande maximum	53 V

**Dimensions**

profondeur	70 mm
largeur	6,2 mm
hauteur	89 mm

Dessin technique



Q1 - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.
80.010.4100.0
80.010.4101.0
80.010.4105.0
80.010.4106.0
80.010.4120.0
80.010.4131.0
80.010.4141.0
80.020.4100.0
80.020.4101.0
80.020.4102.0
80.020.4103.0
80.020.4150.0

 Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.  
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

 ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:		
 Maßstab/Scale		Werkstoff/ Material		2015 gezeichnet drawn	Tag/ Date 30.07.	Name Kötzner		Zeichnung Nr./ Drawing No. <b>T 80.010.4100.0 01K</b>	
				geprüft checked				Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Datei/ File: 010881__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:					
 <b>wieland</b> <a href="http://www.wieland-electric.com">www.wieland-electric.com</a>		Type		Benennung/ Title		Teilespezifikation / Component specification <b>Relaisbaustein FLARE</b>			
		Index		Datum/ Blatt Date/ Sheet		Änderung/ Revision			

