

# CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir



1212779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, avec marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, sertissage B

## Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1212779                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BH313V                                     |
| Product key                         | BH313V                                     |
| Page catalogue                      | Page 473 (C-3-2019)                        |
| GTIN                                | 4046356943062                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 440,6 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 440,6 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000                                   |
| Pays d'origine                      | SE   |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

|                           |   |
|---------------------------|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
|---------------------------|---|

### Propriétés du produit

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage      | Sertissage B   |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |   |
|------------------|---|
| Section métrique | 0,1 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section AWG      | 26 ... 16                                   |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 18 mm  |
| Hauteur  | 59 mm  |
| Longueur | 198 mm |


# CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir

1212779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>

## Dessins

Dessin du produit



# CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir



1212779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir



1212779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-SC 1,5 CUS - Pince à sertir

1212779

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212779>

## Accessoires

### CRIMPFOX-SC 1,5/DIE - Matrice de rechange

1212049

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212049>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-SC 1,5



---

### CRIMPFOX/ SPR-3 - Ressort de rechange

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212036>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)