

PRODUCT-DETAILS

# 100222K

## BRIOSPOT S ET 400L COM



### Informations générales

Extension du type de produit	100222K
Code de produit	7TCA309010R0089
EAN	5415022521900
Description courte	BRIOSPOT S ET 400L COM
Description longue	BAES - Briospot Montage Saillie - Etanche - Ambiance - Led - Adressable SATI

### Technique

Fonction	Escape route lighting
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
	0.45 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	8
	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Suitable for through wiring

Flux lumineux	400 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	Électronique
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED not exchangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens
Type de montage	Ceiling surface mounting
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastic
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Lithium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	90 g
Nombre de batteries	1

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP66
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	166 mm
Produit Hauteur Net	60 mm
Produit Longueur Net	166 mm
Poids net	1.1025 lb 500 g

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.545 kg
UPC	075114427494

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108466A8198
Certificat NF	9AKK108467A4019

## Installation

Installation Vidéo	9AKK108466A7953
Instructions et manuels	9AKK108466A5921

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108466A6338
Marketing Video	9AKK108466A7145

---

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	94056060
eClass	V11.0 : 27110305

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

