

FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches



2906227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906227>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de connecteurs FASTCON Pro comprenant quatre connecteurs avec raccordement vissé, un par position sur le module. Pour tous les modules MINI Analog Pro.

Description du produit

Kit de connecteurs FASTCON Pro comprenant quatre connecteurs avec raccordement Push-in, un par position sur le module. Pour tous les modules MINI Analog Pro. Les connecteurs peuvent être facilement échangés contre des connecteurs déjà installés, par exemple pour changer de connectique. De même, les connecteurs perdus peuvent être remplacés. Un quadruple codage évite toute erreur d'enfichage sur l'appareil.

Données commerciales

Référence	2906227
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK14ZZ
Product key	CK14ZZ
Page catalogue	Page 107 (C-5-2019)
GTIN	4055626047935
Poids par pièce (emballage compris)	28,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,8 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu de connecteurs
-----------------	--------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	10 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (avec embout)
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sans embout)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
	24 ... 12 (souple)

2906227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906227>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

FASTCON PRO-SET - Jeu de fiches



2906227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906227>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr