


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2423.000

## Entretoise

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2423.000 - Entretoise pour toits

Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue !



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | SZ 2423.000  |
| Description produit         | Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. |
| Matériau                    | Acier profilé à 6 pans   |
| Finition                    | Zinguée  |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus  |
| Consigne de montage         | Ne convient pas au transport par grue  |
| Dimensions                  | Hauteur: 20 mm   |
| Dimensions                  | Filetage: M12  |
| Unité d'emballage           | 4 p.   |
| Poids/UE                    | 0,256 kg   |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0  |
| Numéro du tarif douanier    | 83024900   |
| EAN                         | 4028177022799  |
| ETIM 7.0                    | EC002625   |
| ECLASS 8.0                  | 27189234   |

# Approbation

---

Approbation

GOST