

LVS03701AX

PrismaSeT P Active - Plast. NS800/1600-7M- fixe-vert.-TéléCde-L650-Peint. RAL spé



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe NS1250 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NS1600 - contrôle : commande électrique - vertical installation ComPacT : fixe NS630b...1000 - contrôle : commande électrique - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: NS1250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS1250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS1600 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS1600 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NS630b...1000 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 800 mm
Position du raccordement	Connexion arrière Raccord avant
Nombre de modules verticaux (50 mm)	7
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Finition de la surface	Coarse textured painting
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	- (RAL)
Hauteur	350 mm
Largeur	500 mm
Poids du produit	1,52 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1250 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 14</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS1600 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 12</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 17</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 12</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p> <p>650 mm 800 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 10</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	35,0 cm
Longueur de l'emballage 1	50,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,577 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	29,5 cm
Largeur de l'emballage 2	39,0 cm
Longueur de l'emballage 2	59,0 cm
Poids de l'emballage 2	16,273 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	104,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	104,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------