

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur d'appareil avec support pour fusible 16 A (10x38 / classe CC), interface CrossLink® et un profilé fixe

Avantages

- Extrémités de câble scellées par ultrasons
- Mécanisme d'encliquetage permettant un encliquetage simple et rapide sur le panneau de distribution électrique CrossPowerSystem

Données commerciales

Référence	1002668
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK7832
Product key	CK7832
Page catalogue	Page 53 (C-5-2019)
GTIN	4055626468105
Poids par pièce (emballage compris)	128,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	126,5 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Les fusibles ne sont pas livrés. Ils sont disponibles dans les accessoires.
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Gamme de produits	CrossPowerSystem
Application	Adaptateur d'appareil

Propriétés électriques

Tension de référence	690 V AC (CEI)
	600 V AC (UL)
Courant de référence	16 A (CEI)
	12,5 A (UL)
Tension de choc assignée	6 kV

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	160 mm

Homologations

Données UL

SCCR	50 kA (Class CC 20 A / 600 V AC)
------	----------------------------------

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 123528



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 123528

cULus Listed

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur



1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>




Accessoires nécessaires

EM-CPS-225 - Panneau de distribution électrique

1002634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002634>




Panneau de distribution électrique modulaire avec interface CrossLink[®], 125 A, 3 pôles, protection contre les contacts accidentels et contre l'inversion des polarités, largeur : 225 mm

EM-CPS-405 - Panneau de distribution électrique

1002635

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002635>



Panneau de distribution électrique modulaire avec interface CrossLink[®], 125 A, 3 pôles, protection contre les contacts accidentels et contre l'inversion des polarités, largeur : 405 mm

Accessoires

EM-CPS-DA-22,5F/16A - Adaptateur

1002668

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1002668>



FUSE-10X38-16A-GR - Fusible

2903126

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903126>



Fusible, nombre: 10 Quantité, type de fusible: Fusible (CC), intensité nominale: 16 A, caractéristiques de déclenchement: ultra rapide (gR)

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr