

# A-INR-PG16/13-N-NS-S - Réducteur



1415216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415216>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Réducteur, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté, avec joint torique



## Description du produit

Réduction Pg16 sur Pg13,5

## Données commerciales

Référence	1415216
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DZX
Product key	BF7DZX
Page catalogue	Page 701 (C-2-2019)
GTIN	4055626038599
Poids par pièce (emballage compris)	6,94 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,9 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

# A-INR-PG16/13-N-NS-S - Réducteur



1415216


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415216>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Réducteur
Joint présent	oui

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	26,70 mm
Longueur	9,5 mm
Longueur filetage de raccordement	6,5 mm
Longueur sans filetage de raccordement	3,5 mm
Diamètre	37,5 mm
Diamètre du filetage de raccordement	37,5 mm
Cote d'encoignure six-pans	26,7 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg16
Type de filetage, côté joint	Pg13,5

### Indications sur les matériaux

Couleur	Laiton
Matériau	Brass, nickel-plated
Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau de surface du boîtier	Nickel

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé)
----------------------	--


# A-INR-PG16/13-N-NS-S - Réducteur

1415216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415216>

## Dessins

Dessin coté



Schéma

# A-INR-PG16/13-N-NS-S - Réducteur



1415216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415216>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27140806

### ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# A-INR-PG16/13-N-NS-S - Réducteur



1415216

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415216>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)