

## Boîte de jonction unipolaire

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les jonctions Hybrid CHM conviennent pour tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban). Pour manchon à sertir.



### Description du produit

Nom de l'article	CHM 17kV 630-1000
Numéro d'article	194085
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Pour conducteurs cuivre et conducteurs aluminium

Pour tous câbles à écran en fils ou ruban de cuivre

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Application

Intérieur

Extérieur


Milieu souterrain

Eau

Conduits d'installation

Conduits

Données techniques



Nom de l'article	CHM 17kV 630-1000
Numéro d'article	194085
Niveau de tension	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Diamètre du connecteur max	60 mm
Longueur du connecteur 17,5kV max	360 mm
Longueur L	850 mm
Diamètre de l'isolant au-dessus du noyau après enlèvement de la couche conductrice externe min	36.8 mm
Nominal cross section 17,5 kV min	630 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 17,5 kV max	1000 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CHM 17kV 630-1000
Numéro d'article	194085
Volume de livraison	Gaines isolantes thermorétractables à paroi épaisse Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible Eléments répartiteurs de champ en silicone Tresse tubulaire de cuivre Ressorts de contact Ruban de remplissage bleu Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311047232

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	24
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	875	1200
Largeur (mm)	379	800
Hauteur (mm)	188	1130
Poids net (kg)	3.386	81.264
Poids brut (kg)	3.386	99.464