BÉTON

ACCESSOIRES



Mandrin

Description

- Mandrin sans clé à serrage manuel.
- Capacité de serrage : Ø 0,5 à 10 mm.
- · 2 chemises plastiques.
- Filetage Ø 3/8 x L 24 mm.

Description

- Mandrin sans clé à serrage manuel.
- Capacité de serrage de Ø 1,5 à 13 mm.
- Système de verrouillage à cliquet.
- · 2 chemises plastiques.

Ref.	Gencod	Qt.
120K	3336600144293	1
121K	3336600144309	1



Meuleuse

Description

- Mandrin sans clé, spécial meuleuse.
- Capacité de serrage de Ø 1,5 à 13 mm.
- Système de verrouillage par cliquet.
- 2 Chemises métalliques.
- Filetage M14.



Ref.	Gencod	Qt.	
124K	3336600146938	1	

125K

Visseuse à choc



Description

- Mandrin spécial visseuse à choc.
- Attachement hexagonal 6,35 mm.
- Capacité de serrage de Ø 1,5 à 10 mm.
- Fonction anti-blocage.
- Double chemise.

Ref.	Gencod	Qt.	
125K	3336600157743	1	



Description

- Mandrin à clé.
- Capacité de serrage de Ø 1,5 à 13 mm.
- · Chemisage en tôle.
- Filetage Ø 1/2 x L 20 mm.

Ref.		Gencod	Qt.	
	122K	3336600144286	1	
	123K	3336600144279	1	



Adaptateur Compatible SDS-plus

Désignation			Lt	Ref.	Gencod	Qt.	
	Cannelé droit	Compatible SDS-plus		250	137B	3336600015630	1
1	SDS-max	Compatible SDS-plus	2	250	138B	3336600015661	1



Adaptateur filetage 1/2"

	Désigr	nation		Ref.	Gencod	Qt.
	SDS-plus	1/2" mâle		143B	3336600063990	1
1	6 pans	1/2" mâle	(2)	147B	3336600167582	1
	SDS-plus & SPIT	1/2" mâle		172B	3336600064003	1
	SDS-max	1/2" mâle		177B	3336600064010	1
	Cannelée	1/2" mâle		109B	3336600064027	1