




Borne haute KEELER 35 LED

Borne extérieure IP65, hauteur 35cm, LED 8W 3000K 25000h
Code : **50272**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,54
IP	IP65	Température de couleur	3000 °K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	45° asymétrique à 10 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	280 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	32.56 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 extrudé	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC) cristal / transparent / clair	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h
Nombre et type de source	1 LED Citizen CLL104 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	2228.5 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 72 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	46 %	Autres commentaires	Eclairage dirigé vers le sol : 1 direction.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50283	FIXATION SOL P/KEELER	