


Fiche produit

Caractéristiques

RZM031RB

Harmony Relay - module protection diode+DEL - pour RSB et RXG - 6V à 24VDC



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Diode + LED vert
Compatibilité produit	Prise RSZ (1 F/O) Prise RSZ (2 "O/F") Prise RGZ (1 F/O) Prise RGZ (2 "O/F")
Destination du produit	RSB relais
[Uc] tension circuit de commande	6...24 V CC
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Poids du produit	0,004 kg
------------------	----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,900 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	3,000 cm
Largeur de l'emballage 2	7,000 cm
Longueur de l'emballage 2	11,000 cm
Poids de l'emballage 2	20,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,250 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Wiring Diagram

