Fiche produit Caractéristiques

AG13A23A

Moteur Erie 24V signa ToR avec retour à zéro et contact fdc pour vanne de zone



Principales	
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	AG
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	1 SPST
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	7,5 VA
Puissance consommée en W	6,5 W
Puissance consommée en VA	7,5 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Longueur de fil	1 m
Fils et connexions	Appareil
Temps de retour du ressort	9 s
Degré de protection IP	IP53
Matière	Aluminium: enveloppe
Température ambiante de fonctionnement	040 °C
Humidité relative	595 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-4071 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	5,38 cm	
Largeur de l'emballage 1	5,38 cm	
Longueur de l'emballage 1	10,515 cm	
Poids de l'emballage 1	550,0 g	

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	d Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois