

WS 12/9.5-11 MC NE WS

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Version | , Polyamide 66, Couleur: blanc |
| Référence | 2484220000 |
| Type | WS 12/9.5-11 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118494808 |
| Qté. | 300 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2715590000 2438520000 2438510000 |

WS 12/9.5-11 MC NE WS

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|
| Poids net | 0,263 g | www.weidmueller.com |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 | Couleur | blanc |
| Halogène | Non | Matériau | Polyamide 66 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données techniques | EPLAN |
| Notification de modification produit | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

WS 12/9.5-11 MC NE WS

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins



Dessin