


ASPIRATION CENTRALISÉE ALDES



ASPIREZ À LA
PERFECTION !

SPÉCIAL
INSTALLATEURS



LES 6 ÉTAPES CLÉS DU DI

1 DÉFINIR LE NOMBRE DE PRISES

- En appliquant la règle :

Neuf = 1 prise pour 40 m².

Réno = 1 prise pour 35 m².



ASTUCE
Utilisez une cordelette sur un plan à l'échelle pour simuler le rayon d'action du flexible d'aspiration.

2 DÉFINIR L'EMPLACEMENT DES PRISES

- Choisissez plutôt les couloirs, entre plusieurs pièces pour augmenter le champ d'action.
- Privilégiez les zones faciles d'accès.
- Pour une utilisation optimale de nos aspirateurs centralisés, nous conseillons une longueur linéaire de 25 m maximum entre la centrale et la prise la plus éloignée.

3 DÉFINIR L'EMPLACEMENT DE LA CENTRALE D'ASPIRATION

- Soit au sous-sol, au garage ou dans une pièce isolée de la zone de vie (buanderie, cellier) pour les maisons de plain-pied.

4 CHOISIR LE MODÈLE DE CENTRALE

- La sélection se fait **en fonction des usages réguliers.**

Nature des sols à nettoyer	C.Cleaner Réf. 11071100	C.Booster Réf. 11071101	C.Power Réf. 11071102
Carrelage, parquet uniquement	•••	•••	•••
Sol mixte (carrelage + moquette)	•	••	•••
Type d'usage			
Aspiration régulière de la voiture	•	•••	•••
Nettoyage de canapés, tapis et fauteuils	•	••	•••
Aspiration de poils d'animaux	•	•••	•••
Appareil placé proche de la zone de vie	•	••	•••

• moyen, •• bon, ••• excellent.

MENTIONNEMENT

5 CHOISIR LE KIT DE RACCORDEMENT

- Le choix du kit se fait en fonction du nombre de prises nécessaires :

Composition des kits	Série T, 3 prises Réf. 11070231	Série T, 2 prises Réf. 11070253	Série T, 1 prise Réf. 11070355
Barre de conduit Ø51 mm - L = 2,50 m	7	5	3
Collier Ø51 mm + vis	10	8	6
Coude 90° Ø51 mm - F/F	9	6	3
Té 90° Ø51mm - F/F/F	3	2	1
Manchon raccord	4	3	2
Tube de colle	1	1	1

Conduits exclusivement conçus pour l'aspiration centralisée

6 CHOISIR LES PRISES

Modèles de prises	Prise Easy Réf. 11070295	Prise Celiane Design by Legrand Réf. 11071111	Prise Initia Design by Arnould Réf. 11070298
Doublage	✓	✓	✓
Traversée de cloison	✓	✓	✓
Cloison sèche	✓	✓	✓
Montage combiné avec un interrupteur (achat du mécanisme seul + C.Prise) Réf. 11070113	—	 	—
Type de commande	Sans fil	Sans fil	Sans fil

ASTUCE

Découvrez les gammes de prises développées par les grands noms de l'appareillage électrique avec notamment de nouvelles prises couplées avec les interrupteurs électriques qui se mettent à hauteur d'homme.