

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A4417

Altivar - Filtre emc



Principales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Gamme de produits | Altivar |
| Type de produit ou équipement | Filtre CEM d'entrée |
| Compatibilité de gamme | Altivar 12 |
| Conformité | ATV12H075F1 ATV12HU15M2 ATV12HU22M2 |
| Application spécifique du produit | Filtre d'interférence radio d'entrée |

Complémentaires

| | |
|------------------|----------|
| Poids du produit | 1,455 kg |
|------------------|----------|

Environnement

| | |
|--------|---|
| Normes | Environnement 1 catégorie C2 EN/IEC 61800-3 Environnement 1 catégorie C3 EN/IEC 61800-3 Environnement 2 catégorie C3 EN/IEC 61800-3 |
|--------|---|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,45 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 9 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 19 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 38,5 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 1 |
| Poids de l'emballage 2 | 1,95 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 9 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 19 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 38,5 cm |
| Type d'emballage 3 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 24 |
| Poids de l'emballage 3 | 40,8 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 73 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |


Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions



Dimensions en mm

| a | b | c | G | H |
|-----|-----|----|----|-----|
| 117 | 184 | 40 | 97 | 170 |

Dimensions en in.

| a | b | c | G | H |
|------|------|------|------|------|
| 4,61 | 7,24 | 1,57 | 3,82 | 6,69 |