

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4133.000

Bloc de montage rapide

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4133.000 - Bloc de montage rapide

Pour des possibilités de montage universelles des systèmes de rails dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.



Caractéristiques

Référence	TS 4133.000
Description produit	Pour une multitude de possibilités d'aménagement.
Matériau	Fonte de zinc
Composition de la livraison	12 blocs de montage rapide 12 écrous à emmanchement M8 24 vis M8 x 12 mm 24 écrous carrés M8
Possibilités de montage	Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX Sur le profilé horizontal de l'armoire TS Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas Sur les profilés horizontaux de l'armoire SE, en haut dans la profondeur On enclosures and rails with rectangular system punching 12.5 x 11 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE

Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe	VX TS VX SE
------------------------------	-------------------

Unité d'emballage	12 p.
-------------------	-------

Poids/UE	1,536 kg
----------	----------

Taux de cuivre (kg / pièce)	0
-----------------------------	---

Numéro du tarif douanier	79070000
--------------------------	----------

EAN	4028177092129
-----	---------------

ETIM 7.0	EC002625
----------	----------

ECLASS 8.0	27189234
------------	----------

Approbation

Approbation	GOST
-------------	------