

Fiche produit Caractéristiques

IMT40520

Mureva Tube - conduit rigide tulipé PVC gris -Ø20mm/2m - au mètre linéaire





Principales

Range of product	Mureva
Type de produit ou équipement	Conduit rigide
Forme	Tulipé
Fonctions disponibles	GT
Emplacement de montage	À l'extérieur Intérieur
Section nominale	224 mm²
Diamètre	Externe: 20 mm Interne: 16,9 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	2 m

Complémentaires

Resistance to compression	750 N
Matériau	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité du lot	34 m
Température ambiante de fonctionnement	-560 °C
Normes	CEI 61386

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK07
Certifications du produit	NF
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Santé et problèmes environnementaux	Sans plomb

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,218 kg
Hauteur de l'emballage 1	120,000 mm
Largeur de l'emballage 1	110,000 mm
Longueur de l'emballage 1	2000,000 mm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	® Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois