

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Imprimante à transfert thermique pour cartes, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Manuel imprimé en allemand et en anglais. Chargeur pour planches UCT-TM... et chargeurs pour cartes US-... Resp. un conditionnement UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), ruban encreur = 50 m

Description du produit

L'imprimante THERMOMARK CARD 2.0. imprime des repères au format carte pour le repérage de qualité des blocs de jonction, conducteurs, câbles, appareils et installations. Créez facilement des étiquettes et des repères imprimés de grande qualité.

Avantages

- Fonctionnement sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
- Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
- La détection automatique du matériel empêche toute erreur d'impression
- Impression rapide de haute qualité et résistante, la durée d'impression d'une carte est de moins de 8 secondes.
- Utilisation simple et intuitive via un écran tactile couleur
- Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et UniSheet (US)
- Connexion Ethernet et USB

Données commerciales

Référence	1085267
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BG1221
Product key	BG1221
Page catalogue	Page 35 (C-3-2019)
GTIN	4055626834931
Poids par pièce (emballage compris)	9□940 g
Poids par pièce (hors emballage)	9□908 g
Numéro du tarif douanier	84433210
Pays d'origine	DE

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Système d'impression
-----------------	----------------------

Propriétés de l'appareil

Largeur d'impression	104 mm
Résolution	300 dpi
Système d'exploitation	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows 8 (32/64 bits), MS Windows 8.1 (32/64 bits), MS Windows 10 (32/64 bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Propriétés électriques

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Interfaces

Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s, USB 2.0
-----------	---------------------------------

Dimensions

Largeur	254 mm
Hauteur	194 mm
Longueur	325 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	UCT
	US
	UM

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
---------------------------------------	----------------

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-81168-M1-UL



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.GB09.B.00141



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: DK-81169-M1-UL



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E140143



CCC

Identifiant de l'homologation: 2019010904255703



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E140403



KC

Identifiant de l'homologation: R-R-YG3-TC2_0



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS

Identifiant de l'homologation: 13775_E22-04-033962

cULus Listed

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

Accessoires

THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801384>



Ruban encreur, pour THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur: 50 m, longueur de rouleau: 50 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801371>



Ruban encreur, pour THERMOMARK CARD pour le repérage des groupes de produits UCT..., US... et UM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TM-RIBBON 110 WH 100 - Ruban encreur

0804661

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804661>



Ruban encreur, pour imprimantes THERMOMARK à rouleaux et THERMOMARK CARD destinées à l'impression des groupes de produits
Matériau en rouleau : EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF ... RD et des groupes de produits US Material : US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., longueur: 60 m, longueur de rouleau: 60 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc

TMP-US-MAG1 - Support

0803341

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803341>



Support, pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour accueillir des cartes US

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG1 - Support

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803342>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG2 - Support

0803343

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803343>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-TMF...

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG3 - Support

0803344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803344>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMS...



TMP-UCT-MAG4 - Support

0803345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803345>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT1-TMF...



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG2 - Support

0831201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831201>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM-TMF)



TMP-UCT-MAG5 - Support

0803347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803347>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT2-TM...



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG6 - Support

0803348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803348>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT3-TM...



TMP-UCT-MAG7 - Support

0803349

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803349>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMT..., UCT-EM (7x10)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG8 - Support

0803350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803350>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8)



TMP-UCT-MAG9 - Support

0803351

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803351>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG10 - Support

0803352

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803352>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (30x5)



TMP-UCT-MAG11 - Support

0803353

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803353>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x10)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG12 - Support

0803354

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803354>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7)



TMP-UCT-MAG13 - Support

0803355

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803355>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x5)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG14 - Support

0803356

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803356>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8)



TMP-UCT-MAG15 - Support

0803357

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803357>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x9)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG16 - Support

0803358

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803358>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17x9)



TMP-UCT-MAG17 - Support

0803360

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803360>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (18x8)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG18 - Support

0803361

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803361>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x7,5)



TMP-UCT-MAG19 - Support

0803363

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803363>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (15x10)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG20 - Support

0803364

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803364>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8)



TMP-UCT-MAG21 - Support

0803365

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803365>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (20x8)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG22 - Support

0803366

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803366>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (17,5x9)



TMP-UCT-MAG23 - Support

0803367

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803367>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT6M-TM...



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG24 - Support

0803368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803368>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT6R-TM...



TMP-UCT-MAG25 - Support

0803369

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803369>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (12x4)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG26 - Support

0803370

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803370>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15)

TMP-UCT-MAG27 - Support

0803371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803371>



Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17)

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG28 - Support

0803372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803372>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-WMCO ... (18x4)



TMP-UCT-MAG29 - Support

0803373

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803373>

Support, pour les imprimantes THERMOMARK PRIME et THERMOMARK CARD, prise en charge des planches UCT-WMCO ... (23xX)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG31 - Support

1025505

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1025505>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EMNP (12,5x6)



TMP-UCT-MAG32 - Support

1082129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082129>

Support



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UCT-MAG33 - Support

1082130

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082130>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD, pour accueillir des planches UCT-EM (12x8)



TMP-UCT-MAG34 - Support

1281799

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1281799>

Support, pour la THERMOMARK PRIME et la THERMOMARK CARD..., pour l'utilisation des UCT-TMC (30x8)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG1 - Support

0831200

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831200>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1-TM et UM5-TM)



TMP-UM-MAG3 - Support

0831202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831202>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1-TMF)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG4 - Support

0831203

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831203>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM1U-TM)



TMP-UM-MAG5 - Support

0803328

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803328>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM2-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG6 - Support

0803329

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803329>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM3-TM)



TMP-UM-MAG7 - Support

0803330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803330>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM6M-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG8 - Support

0803331

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803331>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM6R-TM)



TMP-UM-MAG9 - Support

0803332

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803332>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM8-TM)



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TMP-UM-MAG10 - Support

0803334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803334>

Chargeur pour THERMOMARK CARD et THERMOMARK PRIME, pour matériau UM (UM7-TM)



PROJECT COMPLETE - Logiciel

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1050453>

Logiciel intuitif de planification et de repérage pour la planification de barrettes de raccordement et le marquage professionnel de matériaux de repérage pour les blocs de jonction, les conducteurs, les câbles, les appareils et les installations. Le logiciel est disponible au téléchargement



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

UM IA THERMOMARK CARD - Manuel

2910884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2910884>

Manuel



THERMOMARK-CP - Accessoires

5145371

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5145371>

Tige de nettoyage, pour imprimantes à transfert thermique



THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

CLEANING STICK - Tige de nettoyage

5146697

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146697>



Styler de nettoyage pour le nettoyage rapide et efficace des têtes d'appui de toutes les imprimantes à transfert thermique de Phoenix Contact.

TL CASE - Mallette de transport

0800613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800613>



Mallette de transport pour imprimante Thermomark, mallette à profilés ronds à cadre en aluminium y compris le chariot TL CASE TROLLY

THERMOMARK CARD 2.0 - Imprimante à transfert thermique



1085267

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1085267>

TL CASE TROLLY - Chariot pour imprimante

0803337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803337>



Chariot pour la mallette de transport du THERMOMARK LINE et THERMOMARK ROLL X1

TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - Conditionnement d'origine

0801804

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801804>



Emballage d'origine destiné au transport

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr