

## Aérosol lubrifiant

adapté à tous les types de câbles

Le spray lubrifiant Cable Gliss réduit la résistance au frottement et facilite ainsi le tirage des câbles, des conduites et des fils dans les tubes d'installation électrique.



## Description du produit

Nom de l'article	CABLE GLISS Aérosol
Numéro d'article	124050

### Caractéristiques

N'attaque pas les caoutchoucs, les matières plastiques, les textiles et peintures

N'attaque pas les matériaux de construction

Ne dessèche pas

Ne colle pas

Adapté comme barrière à l'humidité

Hydrofuge

### Application

Pour le tirage de fils et câbles dans des gaines

## Données techniques

Nom de l'article	CABLE GLISS Aérosol
Numéro d'article	124050
Content	0.4 l
Couleurs	transparent
Viscosity (20 °C)	1000 cP
Density	0.63 g/cm <sup>3</sup>
Heat resistance min	-50 °C
Heat resistance max	200 °C
Dielectric strength	12 kV/mm

## Données logistiques

Nom de l'article	CABLE GLISS Aérosol
Numéro d'article	124050
Volume de livraison	Aérosol lubrifiant
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	25 °C
Température de stockage min	20 °C
Numéro de tarif douanier	34039900
EAN/GTIN	4010311055473

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Pot	Carton	Pal. EU
Quantité de base	1	12	1176
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	65	275	1200
Largeur (mm)	65	210	800
Hauteur (mm)	200	275	1660
Poids net (kg)	0.349	4.188	410.424
Poids brut (kg)	0.349	4.25	436.79