

## MASTER TL5 HE G5 28W 830

Numéro d'article FT028830T5/01

PHI MASTER TL5 HE G5 1149mm 28W 830 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Code produit	FT028830T5/01
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	MASTER TL5 High Efficiency
Type de produit	TL528W830

### Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	28
flux lumineux [lm]	2675
socle	G5
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
température de couleur [K]	3000
forme de la lampe	torche
efficacité lumineuse [lm/W]	96
couleur de la lumière	830
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
diamètre du tube [mm]	17
longueur [mm]	1163.2
réflecteur interne	Non
couleur	blanc
application	général
protection contre les éclats	Non
bande d'allumage	Non
allumage rapide	Oui
utilisation sans starter	Non
lampe à spectre intégral	Non
adapté aux luminaires Ex	Non
adapté aux lampes de secours	Non
à double paroi	Non
pour des applications à faibles températures	Non
classe d'efficacité énergétique	F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	31
durée de vie nominale moyenne [h]	24000

**Produits similaires**



142204

LED Ecobasic T5 AC  
1149 G5 25W (54W)  
3630lm HO 830



146249

LED Ecoplus T5  
Switch 1149 G5 16W  
(28W) 2080lm 830-865  
HE AC



146402

TL T5 G5 1149MM  
28W 830 HE



80100040807

LED Ecobasic T5 HF  
1149 G5 (28W) 16W  
1920lm 830 HE ECG



FT028WWT5/02

LUMILUX© T5 HE G5  
28W 830