**GRUNDFOS** 

**isolutions** 

#### **CLIMATISATION / CHAUFFAGE PETIT COLLECTIF ET COLLECTIF**

# **MAGNA3: CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES SIMPLES**

Température du liquide : -10 °C à +110 °C max.

Pression de service maxi: 10 bar (version PN16 sur demande)

Indice de protection : X4D Classe d'isolation : F

Tension:  $1 \times 230 V$ 

Commande et contrôle à distance : Interface Grundfos GO pour mobiles iOS ou Androïd

Communication avec BMS: CIM Modules: GENIbus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS

(Building Management System)

AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pression proportionnelle, température différentielle, Modes de contrôle :

pression constante, température constante, courbe constante, régime de nuit

Autre fonction: Communication GENIair intégrée pour fonctionnement en système multi-pompes



**MPG 12** 

MPG 12

1.1

Ø	Entraxe	Poids	EEI
raccords	[mm]	[kg]	
	220	10,4	0,19
	220	10,4	0,19
	220	18,7	0,19
DN 40	220	18,7	0,19
	250	18,2	0,18
	250	18,2	0,18
	250	18,7	0,18

Туре	Art.
	[PN 6/10]
MAGNA3 40-40 F	97924266
MAGNA3 40-60 F	97924267
MAGNA3 40-80 F	97924268
MAGNA3 40-100 F	97924269
MAGNA3 40-120 F	97924270
MAGNA3 40-150 F	97924271
MAGNA3 40-180 F	97924272



# **MAGNA3 D: CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES DOUBLES**

Ø raccords	Entraxe [mm]	Poids [kg]	EEI
DN 40	220	20,6	0,20
	220	20,6	0,20
	220	32,8	0,20
	220	32,8	0,19
	250	31,9	0,18
	250	31,9	0,18
	250	31,9	0,18

Туре	Art.
	[PN 6/10]
MAGNA3 D 40-40 F	97924461
MAGNA3 D 40-60 F	97924462
MAGNA3 D 40-80 F	97924463
MAGNA3 D 40-100 F	97924464
MAGNA3 D 40-120 F	97924465
MAGNA3 D 40-150 F	97924466
MAGNA3 D 40-180 F	97924467

## **ACCESSOIRES Contre Brides**



	Dimensions	Units	Matériau	PN
Pompe	Raccords		Materiau	[ bar ]
DN 40	40 mm	1	Acier - à souder	10/16
DN 40	Rp 1" ⅓	1	Acier - fileté	16

		WLC 21
Туре	Art.	
BRS 40	96569184	
BRT 40 - 1"1/2	96569170	

## Prise embrochable ALPHA-plug pour MAGNA3 (D) 40-40F et 40-60F

MPG 11



	Description		
	ALPHA plug, Prise embrochable		
D	ALPHA angle plug, Prise embrochable sortie angle		
-	ALPHA plug, coude 90° et 4 m de câble		

		7711 0 11
Туре	Art.	
		Euro
ALPHA-plug	98284561	
ALPHA-plug A	98610291	
ALPHA-plug A 4m	96884669	

