

Blacklight BL368 Linéaire T8 F30W T8 BL368 0000098



Caractéristiques

- The energy distribution of the BL368 lamp is concentrated around the spectral peak at 368nm which is the most important frequency for the attraction of flying insects.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F30W T8 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940427
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	30.00
Tension (V)	96
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
Code EAN	5410288000985

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	F30W T8 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940427

Blacklight BL368 Linéaire T8

F30W T8 BL368
0000098

Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	30.00
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	24.00
Actuel (A)	0.365
Tension secteur (V)	230-240V
Tension (V)	96
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	365

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Longueur (mm)	1050.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	1047.0
Longueur de culot à broche Min-Max - B	1051.7-1054.1
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	1061.2
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.122

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000985
Longueur simple de l'emballage (cm)	90.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288000982
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	93.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable

Blacklight BL368 Linéaire T8 F30W T8 BL368 0000098

Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES

