Accessoires Ascent 100 II 120

Ascent100 Deco 120 Acc. Kometa **2059235**



Caractéristiques

Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte LED, jusqu'à 25W. Flux lumineux : jusqu'à 2393lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 112lm/W. Disponible en 3000K et 4000K - CRI>80.
 Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de maintien du flux. Large gamme d'accessoires, compatible avec ceux de la gamme fluo-compacte LED. Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Ascent100 Deco 120 Acc. Kometa
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Classe ETIM	EC002558
Garantie	5 ans
Code EAN	5025768592357

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	Ascent100 Deco 120 Acc. Kometa
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce
Classe ETIM	EC002558
Garantie	5 ans
Données optiques	
Ajustement de la température de couleur	Non
Caractéristiques électriques	
Transformateur requis	Oui
Données physiques	
Poids (kg)	0.05
()	
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768592357
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	18.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
DUN14 (intérieur)	05025768592357
unités par emballage extérieur	1



Accessoires Ascent 100 II 120 Ascent 100 Deco 120 Acc. Kometa 2059235

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)
largeur de l'emballage extérieur (cm) 18.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 7.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

