

Gro-Lux T8 F30W/GROLUX Retail 0000711



Caractéristiques

- LA référence en aquariophilie d'eau douce. Spectre lumineux dans les rouges et les bleus garants de la bonne santé des plantes. Met en valeur la couleur naturelle de la flore aquatique et des poissons. Favorise la photosynthèse des végétaux. Recommandé dans les pépinières, jardins d'hiver, aquariums d'eau douce.... A combiner avec le tube Daylightstar pour obtenir une vie aquatique équilibrée et optimale.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit | F30W/GROLUX Retail |
| Technologie | Fluorescent |
| Forme de lampe | Tubular shape |
| Type | T8 |
| Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | SPG |
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number Norway | 3800442 |
| Couleur de lumière | Grolux |
| Puissance (W) | 30.00 |
| Tension (V) | 96 |
| Dimmable | Oui |
| Type de contrôle | Mains: leading / trailing edge |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 14000 |
| Code EAN | 5410288007113 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|---|--------------------|
| Nom du produit | F30W/GROLUX Retail |
| Technologie | Fluorescent |
| Forme de lampe | Tubular shape |
| Type | T8 |
| Culot | G13 |
| Finition de la lampe | Dépoli |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | SPG |
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -15°C...+40°C |
| Classe ETIM | EC000108 |
| E-number Norway | 3800442 |

Gro-Lux T8

F30W/GROLUX Retail
0000711

Données optiques

| | |
|--|--------|
| Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C) | 25 |
| Couleur de lumière | Grolux |
| Ajustement de la température de couleur | Non |

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Puissance (W) | 30.00 |
| Watts (nominal) - Haute fréquence (W) | 24.00 |
| Actuel (A) | 0.365 |
| Tension (V) | 96 |
| Ballast requis | Oui |
| Transformateur requis | Non |
| Dimmable | Oui |
| Type de contrôle | Mains: leading / trailing edge |
| Courant driver (mA) | 365 |

Durée de vie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 14000 |
|-------------------------------------|-------|

Données physiques

| | |
|--|-------------|
| Longueur (mm) | 900.0 |
| Diamètre nominal produit (mm) | 26 |
| Longueur de culot à culot (mm) - A | 894.4 |
| Longueur de culot à broche Min-Max - B | 899.3-901.7 |
| Longueur max. de la lampe (mm) C/L | 908.8 |
| Diamètre max. de la lampe (mm) - D | 28.0 |
| Poids (kg) | 0.123 |

Emballage

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Carton |
| Code EAN | 5410288007113 |
| Longueur simple de l'emballage (cm) | 97.7 |
| Largeur unitaire de l'emballage (cm) | 2.7 |
| Profondeur emballage unitaire (cm) | 2.7 |
| DUN14 (intérieur) | 15410288007110 |
| unités par emballage extérieur | 10 |
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 100.8 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 6.5 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 14.7 |

Sécurité

| | |
|---|------------|
| Contenu en mercure de la lampe (mg) | 2.80 |
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -15-40 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Applicable |
| Lampe à objectif spécial | Oui |



Gro-Lux T8
F30W/GROLUX Retail
0000711

| | |
|--|---|
| Usage prévu | Petcare (not including High UV content), Horticulture |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Non |
| Message de sécurité | Ne convient pas à un usage domestique |