

SUSPENSION

## MATCH-5W-IP20-3000K-24°-NOIR

BL12052010

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Suspension led fine et élégante. Idéal pour des mise en lumière d'œuvres d'art, éclairage bar, accueil bureau, cuisine et salle à manger.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Hall & Accueil
- Surface de vente



5 W

590 lm

IRC  
>80

IP40

3000K

E

## Données électriques

Puissance totale (W)	5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	COB
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	590lm (3000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	39
Hauteur (mm)	300
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.54
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	110 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	24°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Autres commentaires	Livré avec vis/chevilles fixation

