



Les solutions connexions

- FR
- |
- [EN](#)
- |
- [DE](#)



Produits

<p>Connectique industrielle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cosses tubulaires, manchons cuivre et cosses roulées brasées • Cosses, manchons, embouts aluminium et aluminium cuivre • Cosses préisolées • Embouts de câblage • Clips, languettes, capuchons et boîtiers • Produits sur linéaire et coffrets 	<p>Energies renouvelables photovoltaïque</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connecteurs pour liaisons équipotentielles solfil <p>Mise à la terre et serrage mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cosses cuivre • Manchons, serre-fils laiton et accessoires • Tresses de masse, plates, rondelles et plaquettes, connecteurs bi-métal • Raccords type "C" • Cosses et raccords à serrage par bride • Serre-câbles, raccords à griffes, plots de raccordement et connecteurs pour câbles 	<p>Colliers et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colliers d'installation • Accessoires de fixation <p>Outillage et accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Outillage pour conducteurs et connecteurs photovoltaïques • Outillage pour cosses préisolées • Outillage pour embouts de câblage • Outillage pour cosses tubulaires (cuivre/aluminium), manchons et embouts • Coupe-câbles, outils à dénuder, emporte-pièces • Matrices et accessoires 	<p>rechercher <input type="text"/></p> <p><input type="button" value=""/></p> <p>Nouveautés (prochainement)</p> <p>Promos (prochainement)</p> <p>Catalogues</p>
<p>Connectique industrielle en bande</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broche ronde • Douilles cylindriques • Clips pour languettes 2,8 - 4,8 - 6,35 • Languettes • Cosses rondes, fourches, rectangulaires • Embouts de câble • Languettes à insérer sur carcasse de bobine • Languettes 6,35 vrac • Capuchons et boîtiers 	<p>Produits d'isolation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaines thermorétractables • Boîtes de jonction et dérivation • Gel silicone • Rubans adhésifs électriques 		

[Connectique automobile](#) [Connectique ferroviaire](#) [Connectique aéronautique et spatiale](#)
Solutions


- [Connectique industrielle](#)
- [Connectique en bande](#)
- [Energie renouvelable](#)
- [Outillages](#)
- [Connectique automobile](#)
- [Connectique ferroviaire](#)
- [Connectique aéronautique et spatiale](#)

Services

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

Contacts

Contact commercial

[Contacts France](#)[Contacts Europe](#)[Contacts Monde](#)[Contact Technique Siège social](#)

[Accueil](#) > [Catalogue](#) > [Connectique industrielle](#) > [Cosses préisolées](#) > Cosses preisolees a plage ronde et fourche



Connectique industrielle

COSSES PREISOLEES A PLAGE RONDE ET FOURCHE

Homologation UL

Isolant PVC

Caractéristiques :

- Cuivre électrolytique étamé.
- Fût avec entrée chanfreinée.
- Stries à l'intérieur du fût procurant une meilleure résistance à l'arrachement.
- Isolant PVC.
- Entrée conique "Easy entry".
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu UL 94V0.
- Conditionnement par 100.

Cosses préisolées à plage ronde :

Section nominale (mm ²)	Code article	Référence	Borne Ø (mm)	Couleur
0.34 - 1.5	7307001	1 - 3R	3.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307011	1 - 4R	4.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307021	1 - 5R	5.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307031	1 - 6R	6.5	Rouge
0.34 - 1.5	7307041	1 - 8R	8.5	Rouge
0.34 - 1.5	7307051	1 - 10R	10.5	Rouge
1 - 2.5	7307141	4 - 3B	3.3	Bleu
1 - 2.5	7307151	4 - 4B	4.3	Bleu
1 - 2.5	7307161	4 - 5B	5.3	Bleu
1 - 2.5	7307171	4 - 6B	6.5	Bleu
1 - 2.5	7307181	4 - 8B	8.5	Bleu
1 - 2.5	7307191	4 - 10B	10.5	Bleu
2.6 - 6	7307301	6 - 3J	3.3	Jaune
2.6 - 6	7307311	6 - 4J	4.3	Jaune
2.6 - 6	7307321	6 - 5J	5.3	Jaune
2.6 - 6	7307331	6 - 6J	6.5	Jaune
2.6 - 6	7307341	6 - 8J	8.5	Jaune
2.6 - 6	7307351	6 - 10J	10.5	Jaune
2.6 - 6	7307361	6 - 12J	12.7	Jaune


Cosses préisolées à plage fourche :

Section nominale (mm ²)	Code article	Référence	Borne Ø (mm)	Couleur

0.34 - 1.5	7307071	R1 - 3F	3.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307081	R1 - 4F	4.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307091	R1 - 5F	5.3	Rouge
0.34 - 1.5	7307101	R1 - 6F	6.5	Rouge
1 - 2.5	7307221	B4 - 3F	3.3	Bleu
1 - 2.5	7307241	B4 - 4F	4.3	Bleu
1 - 2.5	7307251	B4 - 5F	5.3	Bleu
1 - 2.5	7307261	B4 - 6F	6.5	Bleu
2.6 - 6	7307401	J6 - 3F	3.3	Jaune
2.6 - 6	7307411	J6 - 4F	4.3	Jaune
2.6 - 6	7307421	J6 - 5F	5.3	Jaune
2.6 - 6	7307431	J6 - 6F	6.5	Jaune
2.6 - 6	7307441	J6-8F	8.5	Jaune

MECATRACTION

- [Oui sommes-nous ?](#)
- [Recherche & Développement](#)
- [Moyens de production](#)
- [Le groupe Sicame](#)

SERVICES

- [Assistance technique](#)
- [Formation](#)
- [SAV Outillage](#)
- [Itinexpo](#)

INFORMATIONS

- [Mentions légales](#)
- [Toutes nos actualités](#)

iconefooter

