

PRODUCT-DETAILS

H81383K-S

H81383K-S OS, IPkeypad, with display, ID, Induction loop



Informations générales

Extension du type de produit	H81383K-S
Code de produit	2TMA130010X0037
EAN	6955891809154
Description courte	H81383K-S OS, IPkeypad, with display, ID, Induction loop
Description longue	ABB Welcome IP Video outdoor station, with keypad, with ID card reader, stainless steel, with induction loop

Installation

Instructions et manuels	2TMU170000M0048
	2TMU180000M0001
	2TMU190000M0023
	2TMU200000M0001
	2TMU200000M0036
Installation Instruction	Network technique

Technique

Fiche produit, informations techniques	No document needed
Type de montage	Flush Mounted

Matériau	Stainless steel
Couleur	Stainless steel
Nombre de batteries	0
Taille d'écran	2.5 in

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informations RoHS	2TMD081215X2102
REACH Declaration	No declaration needed
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	0.029 m
Produit Hauteur Net	0.135 m
Produit Longueur Net	0.349 m
Poids net	1.385 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2TMD081313X0024
--------------------------------	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000355 - Door station door communication
ETIM 9	EC000355 - Door station door communication
Catégorie DEEE	6. Small IT and Telecommunication Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85177090
UNSPSC	43221525
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	6734 >> Intercom systems

Catégories

Produits basse tension → Home and Building Automation → Portiers vidéo → Welcome IP → Outdoor Stations

