

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50138358

KY-HS-DDS-D9AJ2ARAA-020-T1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-----------------------|---------|
| Adapté pour | HS 66x8 |
| Adapté pour interface | RS 232 |

Connexion

Connexion 1

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Connexion 2

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |

Connexion 3

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | Enfichable |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Modèle | Axiale |

Propriétés du câble

| | |
|---|------------|
| Nombre de brins | 6 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Blindé | Oui |
| Diamètre (extérieur) du câble | 6 mm |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | TPU |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |


Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Broche Affectation des broches

| Broche | Affectation des broches |
|--------|-------------------------|
| 1 | ID câble |
| 2 | +5 V CC |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 |
| 5 | RxD RS232 |
| 6 | RTS RS 232 |
| 7 | CTS RS 232 |
| 8 | n.c. |
| 9 | n.c. |
| 10 | +12 V CC |




Connexion 2

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |

Raccordement électrique

Broche Affectation des broches

| Broche | Affectation des broches |
|--------|-------------------------|
| 1 | Blindage |
| 2 | TXD |
| 3 | RxD |
| 4 | n.c. |
| 5 | GND |
| 6 | n.c. |
| 7 | CTS |
| 8 | RTS |
| 9 | n.c. |



Connexion 3

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | Enfichable |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Modèle | Axiale |