


# >BANDEAUX LED



## INT

Classic				
Gamme FLEX IP20				
SUPER SOFT FLEX	SOFT FLEX	FORT FLEX	SUPER FORT FLEX	
				
L 1 / 3 / 5 / 10 m				
sur-mesure jusqu'à 10 m				
Dès 24,90 € HT/m	Dès 34,90 € HT/m	Dès 59,90 € HT/m	Dès 94,90 € HT/m	
   	    RGB   	    RGB   	   	
5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC	
400 Lm/m	555 Lm/m	1110 Lm/m	1770 Lm/m	
IP 20				
Fixation auto-adhésif 3M				
Faisceau optique 120°				
Protection				
Pages				
204				


## GAMME

- 4 niveaux de puissance. De 5W/m pour des applications de balisage à 20W/m pour un rendu lumineux puissant
- LED haute efficacité: 70Lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Indice de protection au choix : IP20/IP40/IP68
- Jusqu'à 4 longueurs de flexible différentes en standard
- Sur-mesure décliné sur l'ensemble de la gamme

## INT

Premium			
Gamme FLEX IP40			
SUPER SOFT FLEX	SOFT FLEX	FORT FLEX	SUPER FORT FLEX
			
L 1 / 3 / 5 / 10 m			
sur-mesure jusqu'à 10 m			
Dès 29,90 € HT/m	Dès 39,90 € HT/m	Dès 64,90 € HT/m	Dès 99,90 € HT/m
	 RGB	 RGB	
5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC
360 Lm/m	500 Lm/m	1000 Lm/m	1600 Lm/m
40			
auto-adhésif 3M			
120°			
anti-poussière			
206			

## EXT

Premium plus			
Gamme FLEX IP68			
SUPER SOFT FLEX	SOFT FLEX	FORT FLEX	SUPER FORT FLEX
			
L 1 / 3 / 5 m			
sur-mesure jusqu'à 5 m			
Dès 39,90 € HT/m	Dès 49,90 € HT/m	Dès 74,90 € HT/m	Dès 109,90 € HT/m
	 RGB	 RGB	
5W/m 12VDC	7,5W/m 12VDC	15W/m 24VDC	20W/m 24VDC
320 Lm/m	440 Lm/m	880 Lm/m	1420 Lm/m
68			
clips de fixation			
120°			
entièrement résiné			
148			



Découvrez page 212

## LONG FLEX 230V

Spécial grandes longueurs  
sur-mesure  
jusqu'à 50m de lumière

- + Installation rapide
- + Installation extérieure possible (montage IP67 en usine impératif)
- + 2 puissances : 5W/m - Balisage - 15W/m - Eclairage
- + 3 couleurs : Blanc chaud 3000K - Blanc pur 4000K - Bleu



# FLEX IP20

## PRODUITS

- LED haute efficacité: 70lm/W
- Tolérance des températures de blanc réduite: + ou - 100K
- Câblage 20AWG

- Faible génération de chaleur
- Durée de vie 30 000 H




## SUPER SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 5W/m - 60 LED/m 12 VDC IP20

### SOLUTIONS D'INSTALLATION

Alimentations 12VDC p.506 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande




## SOFT FLEX

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 7,5W/m - 30 LED/m 12 VDC IP20

### SOLUTIONS D'INSTALLATION

Alimentations 12VDC p.506 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



## FORT FLEX


Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 15W/m - 60 LED/m 24 VDC IP20

### SOLUTIONS D'INSTALLATION

Alimentations 24VDC p.504 - Contrôleurs RGB p.508 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



## SUPER FORT FLEX


Installation sur profil aluminium impérative

CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE III 20W/m - 240 LED/m 24 VDC IP20

### SOLUTIONS D'INSTALLATION

Alimentations 24VDC p.504 - Variateurs p.510 - Connecteurs FLEX p.495

schéma en coupe de la bande



CÂBLE 

Vendus au mètre

CODE	TYPE	POUR BANDEAUX LED
2200	20AWG	LED fixe 5W/m - 7.5W/m - 15W/m
2202	14AWG	LED fixe 20W/m
2201	20AWG	LED RGB 7.5W/m - 15W/m

FORFAIT CÂBLAGE 

CODE	CARACTERISTIQUES
FE	Forfait câblage entrée
FES	Forfait câblage entrée/sortie

SUPER SOFT FLEX  
5 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m	3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m	PAGE 186
LED  2700K	395 Lm/m	tous les 50 mm	421227	421237	421207	421257	42127SM
LED  3000K	395 Lm/m		421220	421230	421200	421250	42120SM
LED  4000K	400 Lm/m		421221	421231	74,90 € 421201	421251	42121SM
LED 			421222	421232	421202	421252	42122SM
LED 			421225	421235	421205	421255	42125SM

SOFT FLEX  
7,5 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m	3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m	PAGE 186
LED  2700K	550 Lm/m	tous les 100 mm	422127	422137	422107	422157	42217SM
LED  3000K	550 Lm/m		422120	422130	422100	422150	42210SM
LED  4000K	555 Lm/m		422121	422131	422101	422151	42211SM
LED 			422122	422132	422102	422152	42212SM
LED 			422125	422135	422105	422155	42215SM
LED RGB 			422129	422139	422109	422159	42219SM

FORT FLEX  
15 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m	3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m	PAGE 186
LED  2700K	1100 Lm/m	tous les 100 mm	422027	422037	422007	422057	42207SM
LED  3000K	1100 Lm/m		422020	422030	422000	422050	42200SM
LED  4000K	1110 Lm/m		422021	422031	422001	422051	42201SM
LED 			422022	422032	422002	422052	42202SM
LED 			422025	422035	422005	422055	42205SM
LED RGB 			422029	422039	422009	422059	42209SM

SUPER FORT FLEX  
20 W/m

LONGUEURS

LUMIERE LED	LUMEN	SECTION POSSIBLE	1 mètre Câblé 2 côtés 0,5 m	3 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	5 mètres Câblé 2 côtés 0,5 m	10 mètres Câblé 1 côté 0,5 m	PAGE 186
LED  2700K	1750 Lm/m	tous les 25 mm	422327	422337	422307	422357	42237SM
LED  3000K	1750 Lm/m		422320	422330	422300	422350	42230SM
LED  4000K	1770 Lm/m		422321	422331	422301	422351	42231SM
LED 			422322	422332	422302	422352	42232SM
LED 			422325	422335	422305	422355	42235SM